

Δίσκοι Sawblades





Κατεργασία: Κατάλληλοι για τη κοπή πολλαπλών φύλλων μελαμίνης, HPL

Μηχανές κατεργασίας: Τεμαχιστικές μηχανές

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένοι από σφυρήλατο ασάλι και καρβίδιο υψηλής σκληρότητας για μέγιστη αντοχή

Machining: Multiple panel sizing

Machines: Panel sizing machines

Technical data : Body made of steel and high hardness carbide



| D mm | T1 mm | T2 m m | d mm | Z | Type | Machines | Id |
|------|---------|--------|------|-----|---------------------|----------|------------|
| 180 | 4,8-5,8 | 3,5 | 45 | 36 | Super Board pro III | Holzma | 699G318491 |
| 380 | 4.8 | 3.5 | 60 | 72 | Super Board pro III | Holzma | 699G046491 |
| 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 108 | Super board pro II | | 691A660484 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 100 | Super board pro II | | 691B086484 |



Κατεργασία: Κατάλληλοι για τη κοπή προφίλ αλουμινίου


Μηχανές κατεργασίας: Μηχανές γωνιακές κοπής

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένοι από σφυρήλατο ατσάλι και καρβίδιο υψηλής σκληρότητας για μέγιστη αντοχή




Machining: Suitable for aluminium profile

Machines: 90 degrees cutting machines

Technical data : Body made of steel and high hardness carbide



| D mm | T1 mm | T2 mm | d mm | Z | Type | Id |
|------|-------|-------|------|-----|------|------------|
| 250 | 3,2 | 2,2 | 32 | 80 | D5 | 691E537405 |
| 300 | 3,0 | 2,4 | 32 | 96 | D5 | 691C604405 |
| 350 | 3,0 | 2,4 | 32 | 108 | D5 | 691D805405 |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96 | D5 | 691C513405 |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96 | D5 | 681B479405 |
| 450 | 4,0 | 3,4 | 32 | 96 | D5 | 681B478405 |
| 500 | 3,5 | 3,0 | 30 | 120 | BC5 | 681B166405 |
| 550 | 4,4 | 3,4 | 50 | 140 | BC5 | 681B505405 |
| 550 | 4,0 | 3,4 | 32 | 140 | D5 | 691J170405 |
| 550 | 4,0 | 3,4 | 30 | 140 | D5 | 691J171405 |
| 600 | 4,4 | 3,4 | 50 | 144 | D5 | 691C646405 |



Υπέρ του Χρήστη

- Μεγαλύτερες προώσεις κατά την κοπή
- Μικρότερη ποσότητα αποβλήτου για ανακύκλωση
- Καλύτερη επιφάνεια κοπής
- Μεγαλύτερη ζωή του δίσκου
- Μικρότερο φορτίο μηχανής για την κοπή
- Σημαντική μείωση θορύβου κατά την κοπή



Κατεργασία: Κατάλληλοι για τη κοπή μονών φύλλων μελαμίνης

Μηχάνες κατεργασίας: Μηχάνες όρθιες η επιτραπέζιες

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένοι από σφυρήλατο ατσάλι και καρβίδιο υψηλής σκληρότητας για μέγιστη αντοχή


Machining: Suitable for melamine sheets

Machines: table sawing machines


Technical data : Body made of steel and high hardness carbide


HW

MEC


 Particles

| D mm | T1 mm | T2 mm | d mm | Z | Type | Id |
|---------|----------|----------|---------|----|------|------------|
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | DHC | 645A080403 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | DHC | 645A081403 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | DHC | 645A058403 |
| 303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | DHC | 645A079403 |
| 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | DHC | 645A066403 |






Κατεργασία: Κατάλληλοι για τη κοπή φυσικού ξύλου, σκληρών και μαλακών
Μηχανές κατεργασίας: Γωνιάστρες, φαλτοσκόφτες κτλ
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένοι από ατσάλι και καρβίδιο υψηλής σκληρότητας για μέγιστη αντοχή

Machining: Suitable for solid wood

Machines: cross cutting machines

Technical data : Body made of steel and high hardness carbide

| D mm | T1 mm | T2 mm | d mm | Z | Type | Id |
|------|-------|-------|------|-----|------|-----------|
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | | 55215024 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | | 55215036 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | | 55215048 |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | | 55218030 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | | 55218042 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | | 55218056 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | | 55220036 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | | 55220048 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | | 55220060 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | | 55225048 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | | 55225060 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | | 55225080 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | | 55230060 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | | 55230072 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | | 55230096 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | | 55235072 |
| | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | | 55235082 |
| | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | | 552350108 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 48 | | 55230048 |
| | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 | | 55230060 |
| | 3,5 | 2,5 | 30 | 96 | | 55240096 |
| 450 | 3,5 | 2,5 | 30 | 120 | | 552400120 |
| | 4,0 | 2,8 | 30 | 66 | | 55245066 |
| 500 | 4,0 | 2,8 | 30 | 72 | | 55250072 |
| | 4,0 | 2,8 | 30 | 144 | | 552500144 |





Κατεργασία: Κατάλληλοι για τη κοπή επενδεδυμένων υλικών (mdf, μελαμίνη κ.α)

Μηχανές κατεργασίας: Γωνιάστρες, φάλτσκόφτες κτλ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένοι από ασάλι και καρβίδιο υψηλής σκληρότητας για μέγιστη αντοχή


Machining: Suitable for particle boards

Machines: cross cutting machines


Technical data : Body made of steel and high hardness carbide


HW

MEC


 Particles

| D mm | T1 mm | T2 mm | d mm | Z | Type | Id |
|------|-------|-------|------|-----|------|------------------|
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | | 55320060 |
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | | 55322064 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | | 55325060 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | | 55325080 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | | 55330072 |
| | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | | 55330096 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | | 55335084 |
| | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | | 553350108 |





Κατεργασία: Κατάλληλοι για τη κοπή επενδεδυμένων υλικών (mdf, μελαμίνη κ.α)

Μηχανές κατεργασίας: Γωνιάστρες, φαλτσόκοφτες κτλ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένοι από ατσάλι και καρβίδιο υψηλής σκληρότητας για μέγιστη αντοχή



Machining: Suitable for particle boards

Machines: cross cutting machines

Technical data : Body made of steel and high hardness carbide

HW

MEC


 Particles


| D mm | T1 mm | T2 mm | d mm | Z | Type | Id |
|------|-------|-------|------|----|------|-----------------|
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | | 55422042 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | | 55424048 |
| 303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | | 55430060 |
| 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | | 55435072 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 78 | | 55440078 |



Κατεργασία: Κατάλληλοι για τη κοπή μασίφ η στραντζαριστών

Μηχανές κατεργασίας: Γωνιάστρες, φάλτσόκοφτες κτλ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένοι απο ατσάλι HSS

Machining: Suitable for metal solid or profile

Machines: cross cutting machines

Technical data : Body made of High speed steel

HSS

MEC

MAN

METAL

| D mm | T mm | d mm | Z | Type | Id |
|------|------|------|-----|----------|--------|
| 250 | 2,0 | 32 | 200 | DM05 | 550324 |
| 250 | 2,0 | 32 | 128 | DM05 | 550326 |
| 250 | 2,0 | 32 | 180 | DM05 | 550235 |
| 250 | 2,0 | 32 | 200 | Cobalt 5 | 550239 |
| 300 | 2,5 | 32 | 220 | DM05 | 550237 |
| 300 | 2,5 | 32 | 220 | Cobalt 5 | 2640 |
| 350 | 2,5 | 32 | 240 | DM05 | 550238 |